

elektrabregenz

Kernsortiment 2026

Gültig ab 01.01.2026 bis 31.12.2026

CARAT



2+3 JAHRE GARANTIE

Um unsere Aktion **2 + 3 Jahre Garantie** auf ausgewählte **elektrabregenz** Geräte nutzen zu können, ist die **Registrierung durch den Endverbraucher innerhalb von 90 Tagen** nach Kauf über unsere Homepage Voraussetzung. Unsere Kund:innen erhalten ein Bestätigungsmail mit ihrer persönlichen Referenznummer. Mit der Registrierung erhält der Endverbraucher/die Endverbraucherin den Nachweis für den erweiterten Garantieanspruch. Eine Zustimmung zur Verwendung seiner/Ihrer Daten für Marketingzwecke ist dabei optional.

www.elektrabregenz.com

MBD 76170 BRB

Multidampfbackofen, 2,4" TFT Display mit 1 Bedienknopf, 17 Kochfunktionen (u.a. Sous Vide), **2-fach Teleskopauszug**, **Softclose**, **SensorCook**, **Combi-Steam**, **Homewhiz**, schwarzes Glas

**Combi-Steam**

- Nährstoffreich kochen: Vitamine und Mineralstoffe bleiben durch Dampf erhalten.
- Beste Backergebnisse: Saftige Gerichte innen, knusprig außen.
- Platzsparend und vielseitig: Ein Gerät für alle Back- und Garmethoden.
- Mühelose Reinigung: Der Dampf weicht Verschmutzungen einfach auf.

**SensorCook**

- Mit integrierter Sonde zum perfekten Garpunkt
- Perfekte Ergebnisse bei jedem Fleischgericht
- Kerntemperatur messen statt schätzen
- Komfortabel, präzise und zuverlässig
- Für bewusste Genießer mit Anspruch

**S4****MBP 75150 BRBAFS**

Multifunktions-Heißluftbackofen, LED-Touchbedienung, 15 Kochfunktionen, **1-fach Teleskopauszug**, **SensorCook**, **Pyrolyse**, **SteamAssisted (Feuchtigkeitszugabe)**, **Softclose**, schwarzes Glas

**S3****MBP 75150 BRBAF**

Multifunktions-Heißluftbackofen, LED-Touchbedienung, 15 Kochfunktionen, **1-fach Teleskopauszug**, **Pyrolyse**, **Softclose**, schwarzes Glas

**S3****MB 75090 BRBAF**

Multifunktions- Heißluftbackofen, 2 Bedienknöpfe, 9 Kochfunktionen, **1-fach Teleskopauszug**, **Softclose**, schwarzes Glas

**S2****BEP 64110 BB**

Multifunktions- Heißluftbackofen, 2 Bedienknöpfe, 10 Kochfunktionen, **Pyrolyse**, **Softclose**, **AirFry**, **1-fach Teleskopauszug**

**S2****PyroClean**

- Automatisches Reinigungsprogramm bei 420-440°C
- Verschmutzungen verkohlen zu Staub
- Einfach feucht abwischen nach dem Programm
- Ohne Reinigungsmittel- und Chemie-Einsatz

BE 64090 XRS


Multifunktions- Heißluftbackofen, 2 versenkbare Bedienknöpfe, 9 Kochfunktionen, **SteamAssisted (Feuchtigkeitszugabe)**, **1-fach Teleskopauszug**, Edelstahl

**S2****AirFry**

- AirFry: Knusprig ganz ohne Öl
- Gesund und nachhaltig kochen
- Intuitive Bedienung
- Perfekt für moderne Küchen
- Qualität, auf den Punkt gebracht

**SteamAssisted**

- Optimierte Feuchtigkeit im Backofen
- Schützt Speisen vor dem Austrocknen
- Kreiert knusprige Oberflächen und saftige Kerne
- Ermöglicht gleichmäßiges und schonendes Garen

**AeroChef**

- Optimale Heißluftverteilung im Ofen
- Konstante Temperatur für gleichmäßiges Garen
- Ideal für Kuchen, Braten und Gratins
- Der perfekte Fit für Ihre Kochergebnisse

BSEIP 74100 BRBAF HomeWhiz®
Multifunktions-**Heißluftbackofenset**,
2 Bedienknöpfe, 10 Kochfunktionen,
Autarkes Induktionskochfeld, 4
Kochzonen, rahmenlos



PYROLYSE
AIRFRY
INDUKTION

S2
SERIE

BSE 74090 BRBAF
Multifunktions-**Heißluftbackofenset**,
2 Bedienknöpfe, 9 Kochfunktionen,
Autarkes Cerankochfeld, 4
Kochzonen, (Zweikreis, Bräterzone),
rahmenlos



AIRFRY

S2
SERIE

HE 84091 BRBAF
Multifunktions-Heißlufttherdset,
9 Kochfunktionen (Herd und Ce-
rankochfeld mit Edelstahlrahmen),
versenkbare Bedienknöpfe, **Soft-
close, 1-fach Teleskopauszug**



AIRFRY

S2
SERIE

HEPMC 64095 XR
Multifunktions-Heißlufttherdset,
9 Kochfunktionen (Herd und
Cerankochfeld mit Edelstahlrah-
men), versenkbare Bedienknöpfe,
1-fach Teleskopauszug



PYROLYSE

S2
SERIE

HE 84091 XRAF
Multifunktions-Heißlufttherdset,
9 Kochfunktionen (Herd und
Cerankochfeld mit Edelstahlrah-
men), versenkbare Bedienknöpfe,
1-fach Teleskopauszug



AIRFRY

S2
SERIE

HE 64090 WR
Multifunktions-Heißlufttherdset, 9
Kochfunktionen (Herd und Ceran-
kochfeld mit Edelstahlrahmen),
versenkbare Bedienknöpfe, **1-fach
Teleskopauszug**



S2
SERIE

DKW 9666 BH / DKW 6666 BH
Kaminhaube - Schräghaube,
90/60 cm, 3 Lüfterstufen,
600 m³/h, inkl. Kohlefilter,
schwarz



S2
SERIE



DT 6767 BH
T-Dunstabzugshaube,
60 cm, 3 Lüfterstufen, 710 m³/h;
Touchcontrol, inkl. Kohlefilter




S2
SERIE

DF 6036 X
Unterbauhaube, **336 m³/h**,
inkl. Kohlefilter, silber



S1
SERIE

DZ 6161 B
Teleskophaube, 60 cm,
ab- und umluftfähig,
574 m³/h, 3 Lüfterstufen,
mechanische Bedienknöpfe,
inkl. Kohlefilter, schwarz



S2
SERIE

DZ 6161 X
Teleskophaube, 60 cm,
ab- und umluftfähig,
574 m³/h, 3 Lüfterstufen,
mechanische Bedienknöpfe,
inkl. Kohlefilter, Edelstahl



S2
SERIE

DZ 6151 X
Teleskophaube, 60 cm,
ab- und umluftfähig, **310 m³/h**,
inkl. Kohlefilter



S2
SERIE



UNSERE MULDENLÜFTER.

Innovativ, vielseitig, elegant und praktisch.

Die moderne Küche ist heute mehr als ein Ort der Zubereitung von Speisen. Sie ist ein echter, geselliger Wohnraum für alle geworden. Kochen erfüllt dabei einen wesentlichen Anteil, der dennoch praktisch, zeitökonomisch, genussvoll und angenehm sein soll.

Unsere innovativen Muldenlüfter kombinieren hochwertige Kochfelder mit einem integrierten, flächenbündigen, besonders effizienten Dunstabzug und machen Ihre Küche zu einem beeindruckenden Lebensraum ohne jegliche Beeinträchtigung durch Dunst oder Gerüche.

Jetzt können Sie Design, Praxistauglichkeit und echten Kochkomfort vielseitig kombinieren – ganz gleich, ob mit Ab- oder Umluftfunktion. Unsere 60 cm und 80 cm Muldenlüfter passen bei einer Arbeitsplattenstärke ab 4 cm sogar in einen 60 cm Unterschrank.

MDI 8712

Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm, Induktionskochfeld: Direct Access – Touch Slider, 4 Kochzonen (jeweils 2 flexibel zu kombinieren), Booster, Timer, Stop&Go, Restwärmearzeige Dunstabzug: 650 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor, 1 herausnehmbarer abwaschbarer Metallfilter, 2 Kohlefilter in der Verpackung, rahmenlos – flächenbündiger Einbau möglich



MDI 6712

Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, 60 cm, Induktionskochfeld: Direct Access – Touch Slider, 4 Kochzonen (jeweils 2 flexibel zu kombinieren), Booster, Timer, Stop&Go, Restwärmearzeige Dunstabzug: 620 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor, 1 herausnehmbarer abwaschbarer Metallfilter, 2 Kohlefilter in der Verpackung, rahmenlos – flächenbündiger Einbau möglich



MI 8500 MB*

Induktionskochfeld, 80 cm, Touch Control, 4 Kochzonen (2 davon flexibel), Automatik Programme (simmern, kochen, schmelzen, warmhalten), Booster, Timer, Restwärmearzeige, rahmenlos – flächenbündiger Einbau möglich




Unsere **matten Kochfelder MI 8500 MB** und **MI 6500 MB** vereinen modernes Design mit maximaler Alltagstauglichkeit. Die spezielle Oberflächenveredelung sorgt nicht nur für einen edlen, blendfreien Look, sondern ist auch besonders **resistent gegen Kratzer und Fingerabdrücke**.

Dank der innovativen **kratzresistenten Beschichtung** bleibt Ihr Kochfeld auch nach Jahren intensiver Nutzung so schön wie am ersten Tag. Selbst bei häufigem Verschieben von Töpfen oder Pfannen zeigt die Oberfläche keine Gebrauchsspuren.

MI 6500 MB

Induktionskochfeld, 60 cm, Touch Control, 4 Kochzonen (2 davon flexibel), Automatik Programme (simmern, kochen, schmelzen, warmhalten), Booster, Timer, Restwärmearzeige, rahmenlos – flächenbündiger Einbau möglich



*ab Q2/2026

MIS 6497 FX

FLEXI - Induktionskochfeld, mit 4 Kochstellen (2 flexibel kombinierbar und einstellbar), Touch Control, 60 cm, Edelstahlrahmen



Booster

- Turboschnelle Hitze
- Beschleunigte Zubereitung
- Intuitive Zuschaltung
- Zeiteffizienz in der Küche



Flexizone

- Anpassbare Kochflächen
- Platz für jedes Kochgeschirr
- Optimale Hitzeverteilung
- Erhöhter Kochkomfort

MC 60421 SX

Glaskeramikkochfeld, mit 4 Kochstellen, Timer, (2 Kreis- und Bräterzone), Sensortasten, 60 cm, Edelstahlrahmen





MaxCoverage

Mit der MaxCoverage-Technologie holen Sie das Beste aus Ihrem Geschirrspüler heraus. Vier Satelliten-Sprüharme mit bidirektionaler Bewegung sorgen für eine optimale Wasserverteilung und erreichen selbst schwer zugängliche Stellen. Ergebnis? Maximale Abdeckung, bis zu 5-mal bessere Reinigung

*Basierend auf einem unabhängigen Testbericht eines Drittanbieters. Der Vergleich der MaxCoverage-Sprühtechnologie erfolgte mit einem Referenzmodell mit CornerWash-Sprühtechnologie im Programm Intensiv 70 °C



Auto-Adapt

Auto-Adapt erkennt dank AI-gestützter Sensoren Verschmutzungsgrad und Beladung in Echtzeit und passt den Spülzyklus automatisch an. So erzielen Sie makellos sauberes Geschirr – bei bis zu 50%* weniger Energieverbrauch und bis zu 50% schnelleren Spülzeiten.

*Basierend auf einem internen Testbericht im Vergleich zum Beko BDIN38560C Referenzmodell (Programm Intensiv 70 °C).



Flexible Bestecklade

Mehr Platz, perfekte Reinigung. Die flexible Bestecklade bietet mehr als nur Raum für Besteck. Mit verstellbaren Bereichen und herausnehmbaren Einsätzen findet alles seinen Platz – von Espressotassen bis zu langen Küchenutensilien. Gleichzeitig bleibt im oberen Korb genügend Platz für hohe Weingläser. Dank höhenverstellbarer Körbe genießen Sie maximale Flexibilität beim Beladen – für mehr Komfort und strahlend sauberes Geschirr bei jedem Spülgang.




SilentWash

Leise spülen, entspannt genießen. Stört Sie das Geräusch Ihres Geschirrspülers beim Spülen? Mit SilentWash wird es angenehm ruhig. Genießen Sie eine saubere Küche und entspannte Atmosphäre – ohne störende Hintergrundgeräusche. Der Geräuschpegel wird in den entsprechenden Programmen* um bis zu 2 dBA reduziert. So hören Sie nur noch das, was zählt: Ihre Ruhe.

*SilentWash kann in folgenden Programmen aktiviert werden: Auto, Intensiv, Eco.


MGIV 56580 XL

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, 8 Prg., 16 MG, 42 dB(A), 9,5 Liter, **Bodenlicht, TrayClean, aquasafe plus**, hocheinbaufähig




GIV 6A580 X

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, 8 Prg., 15 MG, 41 dB(A), 8,9 Liter, **MaxCoverage, Auto-Adapt, SilentWash, Bodenlicht, aquasafe plus**, hocheinbaufähig



GIV 6B580 X

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, 8 Prg., 15 MG, 40 dB(A), 8,9 Liter, **MaxCoverage, Auto-Adapt, SilentWash, Bodenlicht, aquasafe plus**, hocheinbaufähig



GIV 5B460 S

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, 6 Prg., 15 MG, 46 dB(A), 9,9 Liter, **Bodenlicht, aquasafe plus**, hocheinbaufähig



GIV 5C460 S

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, 6 Prg., 14 MG, 48 dB(A), 10,9 Liter, **Bodenlicht, aquasafe plus**



FlexiDoor / FlexiDoor+

Mit Hilfe des neuen Scharniers gleitet die Front beim Öffnen der Spülmaschinentür nach oben, wodurch der Spalt minimiert wird. Es kann für Möbelfronten bis zu 80 cm, bei XL-Geschirrspülern und bis zur Höhe von 76 cm bei normalen Geschirrspülern verwendet werden. Bei FlexiDoor+ sogar für bis zu 80 cm bei normaler Höhe.

GI 6A580 X

Einbaugeschirrspüler, integrierbar, 60 cm, 8 Prg., 15 MG, 41 dB(A), 8,9 Liter, **MaxCoverage**, **Auto-Adapt**, **aquasafe plus**, hocheinbaufähig



S3
SERIE

GI 6B580 X


Einbaugeschirrspüler, integrierbar, 60 cm, 8 Prg., 15 MG, 40 dB(A), 8,9 Liter, **MaxCoverage**, **Auto-Adapt**, **aquasafe plus**, hocheinbaufähig



S3
SERIE

GI 5B560 X

Einbaugeschirrspüler, integrierbar, 60 cm, 6 Prg., 15 MG, 44 dB(A), 9,9 Liter, **aquasafe plus**, hocheinbaufähig



S3
SERIE

GI 5C560 X

Einbaugeschirrspüler, integrierbar, 60 cm, 6 Prg., 14 MG, 46 dB(A), 10,9 Liter, **aquasafe plus**, hocheinbaufähig



S2
SERIE

GIVS 5C180 X

Einbaugeschirrspüler, vollintegrierbar, 45 cm, 6 Prg., 10 MG, 47 dB(A), 10,5 Liter, **Bodenlicht**, **aquasafe plus**



S3
SERIE

GIS 5C180 X

Einbaugeschirrspüler, integrierbar, 45 cm, 6 Prg., 10 MG, 47 dB(A), 10,5 Liter, **aquasafe plus**



S3
SERIE

Nischenmaß

Einbaugeräte für Nischen mit verschiedenen Breiten. Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Vorstellungen, wählen Sie Ihre Küchenmöbel nach den baulichen Möglichkeiten. Elektrabregenz hat das perfekt passende Einbaugerät.



AutoDoor

Geschirrspüler mit AutoDoor verfügen über eine automatische Öffnungsfunktion zur Trocknung am Programmende, wobei sich die Tür ca. 10 cm öffnet. Dank der natürlichen Luftzirkulation erhält man beste Trocknungsergebnisse bei niedrigerem Energieverbrauch.



TrayClean

Verkrustete Backbleche nach einem köstlichen Kuchen oder Brat zu reinigen, kann ein Knochenjob sein. Mit der innovativen Zusatzfunktion TrayClean ist das jetzt passé: Backbleche oder Ofenroste können damit gemeinsam im Geschirrspüler mühelos mit hohem Druck gereinigt werden und sehen danach aus wie neu.



Aquasafe plus

Sicherheit vor Überschwemmungen. Aquasafe plus ist der zuverlässige Schutz vor Wasserschäden an Boden und Möbeln in Ihrer Küche. Bei einer Störung unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch den Wasserzufluss.



Bodenlicht

Sobald der Geschirrspüler in Betrieb ist, zeigt er dies mit einem roten Lichtsignal an, das eine LED-Lampe auf den Boden projiziert. Am Ende des Reinigungsprogramms geht das Licht automatisch aus und es folgt ein akustisches Signal.

Schlauchverlängerungsset

bestehend aus Zu- und Ablaufwasserschlauch, um den Geschirrspüler und die Waschmaschine auch weiter weg vom Wasseranschluss platzieren zu können, Länge: 1,5 Meter (Art. Nr. 7995905400)



Symbolfoto



Extra Trocken

Diese Funktion sorgt durch eine längere Trocknung für strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess. Dies funktioniert auch bei kürzeren Programmen.



Bestecklade

Mehr Platz und Beladekomfort durch die herausnehmbare Bestecklade. Geschirrspüler von Elektrabregenz verfügen über eine Bestecklade, um Extraraum für Ihr Besteck oder Ihre Tassen zu schaffen.

KFIBN 54000

Einbau Kühl-Gefrier-Kombi,
270 Liter Nutzinhalt, LED Display,
NoFrost, **EvenFlow**, **VitalCare**,
35 dB(A), Schlepptürmontage mit
Invisible Installation

Symbolfoto



S3
SERIE



VitalCare

Diese Technologie sorgt in elektrabregenz Kühlgeräten für nährstoffreiche Lagerung und erhält Antioxidantien bis zu 7 Tage lang.* Durch die Nachahmung des natürlichen Tageslichtzyklus mit drei speziell farblich abgestimmten Leuchten bleiben Obst und Gemüse länger nährstoffreich.

*Getestet von Intertek an Obst und Gemüse (Heidelbeeren, gelbe Paprika, Tomaten, Petersilie), das direkt der Lichttechnologie ausgesetzt war, im Vergleich zu einem Kühlschrank ohne diese Technologie, und zwar am Tag 0 über einen Zeitraum von 7 Tagen bei Lagerung im Gemüsefach.



EvenFlow

Bis zu 30 % längere Frische* Diese Technologie bietet eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen und minimale Temperaturschwankungen. Das Lebensmittel erhält die Frische, Aussehen und den saftigen Geschmack länger.

*Intertek führte Tests zur Haltbarkeit von Karotten, vorgeschnittenem Eisbergsalat, Tomaten, Erdbeeren, Salami und Kasar-Käse durch. Über 12 Tage lagerten die Proben im EvenFlow-Kühlschrank und in einem herkömmlichen Kühlschrank. Die Bewertung der „Gesamtakzeptanz“ zeigte: EvenFlow hält Lebensmittel länger frisch.

KFIBN 33500

262 Liter Nutzinhalt, LED Display,
NoFrost, **ErnteFrisch**,
SuperFresh Zone,
38 dB(A), Festtürmontage



S2
SERIE



KFIBN 32350

262 Liter Nutzinhalt, LED Display,
NoFrost, **ErnteFrisch**,
SuperFresh Zone,
38 dB(A), Schlepptürmontage



S2
SERIE



MK 25422 KIB

Einbau Kühl-Gefrier-Kombi,
271 Liter Nutzinhalt,
SuperFresh Zone,
35 dB(A), Schlepptürmontage



S2
SERIE



KI 12250

Einbaukühlschrank mit
Gefrierfach, 175 Liter Nutzinhalt,
ErnteFrisch, 35 dB(A),
Festtürmontage



S2
SERIE



KIR 2140

Einbaukühlschrank
mit Gefrierfach,
110 Liter Nutzinhalt, 35 dB(A)
Festtürmontage



S1
SERIE



KIR 2134-2

Einbaukühlschrank,
mit Gefrierfach,
110 Liter Nutzinhalt, 35 dB(A),
Schlepptürmontage



S1
SERIE



KIC 1453

Einbaukühlschrank,
126 Liter Nutzinhalt, 29 dB(A)
Schlepptürmontage



S1
SERIE



ErnteFrisch

Von der Natur inspiriert, findet der natürliche Lichtzyklus des Tages mit dreifarbigem Beleuchtung und einer dunklen Nachtphase im Kühlschrank statt. Obst und Gemüse können, dank der einzigartigen Technologie, so nahrhaft im Kühlschrank gelagert werden, wie am Tag des Kaufs.



NoFrost

Die NoFrost-Technologie von Elektrabregenz sorgt für eine stabile und homogenere Temperaturverteilung und verhindert Eisbildung. Abtauen und zusammenklebende Lebensmittel gehören damit der Vergangenheit an.



Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik wird die lose Möbeltür direkt an die Gerätetür mit den Scharnieren montiert. Dies ist eine besonders stabile Montagetechnik, bei der die Scharniere auch leichter nachjustiert werden können.

SBSQ 4590 DX

Side-by-side Kühlschrank, 4-türig, 565 Liter Nutzinhalt, LED Display, **NoFrost**, **ErnteFrisch**, **ImmerFrisch**, 37 dB(A), **direkter Wasseranschluss**, Wasserspender, **automatische Eiswürfelerzeugung**, dunkler Edelstahl, HxBxT: 182 × 90,8 × 75 cm



S4

SERIE



SBSQ 4600 DX

Side-by-side Kühlschrank, 4-türig, 522 Liter Nutzinhalt, LED Display **NoFrost**, **ErnteFrisch**, **MultiZone**, 39 dB(A), dunkler Edelstahl, HxBxT: 190 × 90,9 × 69 cm



S3

SERIE



KSN 102800 X

Stand-Kühl-Gefrierkombi, **415 Liter Nutzinhalt**, LED Display, **NoFrost**, **EvenFlow**, **VitalCare**, **FreshShield**, **MultiZone**, 29 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 203,5 × 59,5 × 67,3 cm



S4

SERIE



KSN 102600 X

Stand-Kühl-Gefrierkombi, **415 Liter Nutzinhalt**, LED Display, **NoFrost**, **EvenFlow**, **VitalCare**, 35 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 203,5 × 59,5 × 67,3 cm



S3

SERIE



KSN 101600 X

Stand-Kühl-Gefrierkombi, **370 Liter Nutzinhalt**, LED Display, **NoFrost**, **EvenFlow**, **VitalCare**, 35 dB(A), Edelstahllook, HxBxT: 186,5 × 59,5 × 67,3 cm



S3

SERIE



KSN 99351

Stand-Kühl-Gefrierkombi, **301 Liter Nutzinhalt**, LED Display, **NoFrost**, **AeroActive**, **ErnteFrisch**, 37 dB(A), Manhattan Silber, HxBxT: 179,6 × 59,5 × 66,5 cm



S3

SERIE



Backblech

schwarz emailliert

H:4,0 cm x B:46,2cm x T:37,5 cm

Bestellnummer: 4480100204

Für alle Modelle **außer** BEP 64110 BB



Fettpfanne

schwarz emailliert

H:5,5 cm x B:46,2cm x T:37,5 cm

Bestellnummer: 4480100206

Für alle Modelle **außer** BEP 64110 BB




Airfry

Edelstahl, Geschirrspüler geeignet

H:2,5 cm x B:46,2cm x T:37,0 cm

Bestellnummer: 4480100228

Für alle Modelle **außer** BEP 64110 BB




3-fach Teleskop-Vollauszug

Bestellnummer: 4480100201

Für alle Modelle **außer** BEP 64110 BB,

HSC 6480 W, HSC 51082 W



MWG 7555 B

Einbaumikrowelle mit Grill

Hochschrankmodell,

60 cm, 25 Liter, 900 Watt,

Schwarzes Glas



S2

SERIE

MWS 8171 X

Einbaumikrowelle,

Ober- und Hochschrankmodell,

60 cm, 17 Liter,

700 W Leistung,

Edelstahl



S1

SERIE

WAIX 81460 T

Einbauwaschmaschine, 1-8 kg,
1400 U/min, Digital Display,
15 Programme, Startzeitvor-
wahl: 0-24h, Schontrommel aus
Edelstahl



SpinSave

S2
SERIE

SpinSave

SpinSave steht bei elektrabregenz ab sofort für **energiesparendes Waschen**. Mit der Technologie wurden häufig verwendete Waschprogramme verbessert, um weniger Energie zu verbrauchen. Wie das geht? **Das Waschmittel wird frühzeitig aufgelöst, indem die Waschmaschine die Trommelzyklen beschleunigt und so ausgezeichnete Ergebnisse bereits bei niedrigeren Temperaturen liefert.** Das bedeutet ein Energiesparpotential - ohne Leistungseinbußen. Verbraucher:innen können in **häufig verwendeten Programmen im Vergleich zu älteren Versionen bis zu 35 % mehr Energie einsparen** und somit zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

WAFX 91463 M

Waschmaschine, 1-9 kg, 1400 U/
min, Digital Display, 15 Program-
me, Schontrommel aus Edelstahl



HomeWhiz®
SpinSave

S3
SERIE

TKFX 94201

Wärmepumpentrockner, 1-9 kg,
Digital Display, 15 Programme,
Schontrommel aus Edelstahl



S4
SERIE

SZBSM

Zwischenbausatz für **WAFX 91463 M**
und **TKFX 94201**
Bestellnummer: 7189731540

**HSC 6480 W**

Elektro-Standherd mit Cerankochfeld,
60 cm, Edelstahl, Zweikreis



S2
SERIE



Teleskopauszug

- Bleche einfach entnehmen
- Sicheres Arbeiten ohne Brandgefahr
- Speisen bequem bearbeiten
- Trägt auch schwere Lasten

HSC 51082 W

Elektro-Standherd mit
Cerankochfeld, 50 cm, Weiß



S1
SERIE

BEKO AUSTRIA AG


1230 Wien, Pfarrgasse 77
Telefon: 01/61 53 900
Fax: 01/61 53 900-1300
e-mail: info.austria@beko.com

SCHAURAU WEN

1230 Wien, Pfarrgasse 77
Telefon: 01/61 53 900
Öffnungszeiten: Mo – Do: 9.00 – 12.30 und 13.00 – 16.00 Uhr

KUNDENDIENST

Hotline: **01/267 60 01**
e-mail: support.austria@beko.com



[https://www.facebook.com/
DieOesterreichischeTraditionsmarke](https://www.facebook.com/DieOesterreichischeTraditionsmarke)



www.instagram.com/elektrabregenz/



06648144444*

www.elektrabregenz.com

Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Aktions- (AP) und Servicepreise inkl. MwSt. in Euro. Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich Beko Austria AG das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beko Austria AG haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung. * Diese Nummer dient ausschließlich der Kommunikation per Whatsapp. Anrufe sind kostenpflichtig.